



10TH
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC
FEBRUARY 8 AND 9, 2008

INTERNATIONAL SYMPOSIUM:
ENDOSCOPY
MARITIM HOTEL DÜSSELDORF,
AIRPORT CITY

Weniger kann mehr sein



Optimierte Mesalazin-Präparation für besseren Patientenkomfort

- *kleines Volumen*
- *geringer Druck*
- *leicht zu halten*
- *lang anhaltend wirksam*

Zur lokalen Therapie der Colitis ulcerosa



Salofalk® 500mg/1000mg Granu-Stix®; Salofalk® 250mg/500mg magensaftresistente Tabl.; Salofalk® 250mg/500mg Suppositorien; Salofalk® 2g/30ml bzw. 4g/60ml Klysmen; Salofalk® 1g Rektalschaum. Wirkstoff: Mesalazin (5-Aminosalicylsäure). **Zusammensetzung:** 1 Btl. Salofalk® 500mg/1000mg Granu-Stix® enthält: Arzneil. wirks. Bestandteile: 500 mg/1000 mg Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Mikrokro. Cellulose, Hypromellose, hochdisp. Siliciumdioxid, Polyacrylat-Dispersion 40% (Eudragit NE40D; enthält 2% Nonoxinol 100), Magnesiumstearat, Simeticon, Methylcellulose, Sorbinsäure, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Eudragit L100), Triethylcitrat, Talkum, Titandioxid (E171), Carmellose-Natrium, Aspartam, Citronensäure, Vanille-Custard-Aroma (enthält Propylenlycol), Povidon K25. 1 Tabl. Salofalk® 250mg/500mg enthält: Arzneil. wirks. Bestandteile: 250 mg/500 mg Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Calciumstearat (Ph. Eur.), basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph.Eur.) (= Eudragit E), Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.) (= Eudragit L), Glycerin, hochdisperses Siliciumdioxid, Hypromellose, Macrogol 6000, mikrokristalline Cellulose, Natriumcarbonat, Povidon K25, Talkum, Farbstoffe: Titandioxid (E171), Eisenoxidhydrat (E172), zusätzlich. Salofalk® 500mg Tabl.: Croscarmellose-Natrium. 1 Supp. Salofalk® 250mg/500mg enthält: Arzneil. wirks. Bestandteile: 250 mg/500 mg Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Hartfett; zusätzl. Salofalk® 500mg Supp.: Docusat-Natrium, Hexadecan-1-ol. 1 Klysm Salofalk® 2g/30ml bzw. 4g/60ml enthält: Arzneil. wirks. Bestandteile: 2 g bzw. 4 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Natriumbenzoat (E211), Kaliumdisulfid (E224), Kaliumacetat, Carborer 947P, Xanthan-Gummi, Natriumedetat (Ph.Eur.), ger. Wasser. 1 Sprühstoß Salofalk® 1g Rektalschaum enthält: Arzneil. wirks. Bestandteile: 1 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Natriummetabisulfid (Ph.Eur.) (E223), Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), Polysorbat 60, Natriumedetat (Ph.Eur.), Propylenlycol. Treibgase: Propan, Butan, 2-Methylpropan. **Anwendungsgebiete:** Salofalk® 500mg/1000mg Granu-Stix®: Akutbeh. u. Rezidivprophylaxe Colitis ulcerosa. Salofalk® 250mg/500mg Tabl.: Akutbeh. und Rezidivprophylaxe Colitis ulcerosa. Akutbeh. Morbus Crohn. Salofalk® 250mg/500mg Supp.: Akutbeh. entzündl. Erkrank. des Dickdarms (Colitis ulcerosa), die auf das Rektum beschränkt sind. Zusatzl. Salofalk® 250mg Supp.: Behandlung zur Vermeidung eines Rezidivs. Salofalk® 2g/30ml Klysmen: Akutbeh. leichter bis mittelschwerer entzündl. Erkrank. des Dickdarms (Colitis ulcerosa), die auf das Rektum und Colon sigmoideum beschränkt sind. Salofalk® 4g/60ml Klysmen: Akuter Schub Colitis ulcerosa. Salofalk® 1g Rektalschaum: Beh. von leichter aktiver Colitis ulcerosa des Sigmoidei und Rektums. **Gegenanzeigen:** Vorbestehende Überempfindlichkeit gg. Salicylsäure, deren Derivate oder einen der sonstigen Bestandteile, schwere Leber- u. Nierenfunktionsstörungen, bestehendes Ulcus ventriculi u. Ulcus duodeni, hämorrhagische Diathese. Kinder unter 6 Jahren (Rektalschaum: Kinder unter 12 Jahren). Schwangerschaft und Stillzeit: Nutzen/Risiko-Abwägung (nur Rektalschaum: Stillen). Zusatzl. Salofalk® Klysmen u. Rektalschaum: bei empfindlichen Personen (bes. mit Asthma- oder Allergievorgeschichte) wegen Gehalt an Kaliumdisulfid, Sulfid. **Nebenwirkungen:** Kopfschmerzen, Schwindel, Abdominalschmerzen, Diarrhö, Flatulenz, Übelkeit, Erbrechen, Nierenfunktionsstörungen einschließlich akuter u. chron. interstitieller Nephritis und Niereninsuffizienz, allergische Exantheme, Medikamentenfieber, Bronchospasmus, Peri- und Myocarditis, akute Pankreatitis, allergische Alveolitis, Pancolitis, Lupus-erythematoses Syndrom, Myalgien, Arthralgien, Veränd. des Blutbildes (aplastische Anämie, Agranulozytose, Panzytopenie, Neutropenie, Leukopenie, Thrombozytopenie), Veränd. d. Leberfunktionsparameter (Anstieg d. Transaminasen und Cholestaseparameter), Hepatitis, cholestatische Hepatitis, Alopecie (Haarausfall). Zusatzl. Salofalk® Klysmen: Wegen Natriumbenzoat bei entspr. veranlagten Pat. Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten. Zusatzl. Salofalk® Rektalschaum: Abdominaler Dehnungsreiz, Analbeschwerden, Reizung am Anwendungsort, schmerzhafter Stuhldrang. **Wechselwirkungen und Dosierung:** siehe Gebrauchsinformation. **Packungsgrößen:** Salofalk® 500mg Granu-Stix®: 50 Btl. (N1), 100 Btl. (N2), 300 Btl. (N3); Salofalk® 1000mg Granu-Stix®: 50 Btl. (N1), 100 Btl. (N2), 150 Btl. (N3); Salofalk® 250mg Tabl.: 120 Tabl. (N2), 400 Tabl. (N3); Salofalk® 500mg Tabl.: 50 Tabl. (N1), 100 Tabl. (N2), 300 Tabl. (N3); Salofalk® 250mg Supp.: 10 Supp. (N1), 30 Supp. (N2), 120 Supp. (N3); Salofalk® 500mg Supp.: 10 Supp. (N1), 30 Supp. (N2), 120 Supp. (N3); Salofalk® 2g/30ml Klysmen: 7 Klys. (N1), 21 Klys. (N2); Salofalk® 4g/60ml Klysmen: 7 Klys. (N1), 21 Klys. (N2). Salofalk® 1g Rektalschaum: 1 Dose (N1). Verschreibungspflichtig. Stand: 2/2007

DR. FALK PHARMA GmbH

Leinenweberstr. 5
Postfach 6529
79041 Freiburg
Germany



www.dr.falkpharma.de

10th International Symposium: Diagnostic and Therapeutic Endoscopy

Program

February 8 - 9, 2008
Maritim Hotel Düsseldorf, Germany

Under the patronage of the
European Society of Gastrointestinal Endoscopy



Course Directors

Horst Neuhaus
Brigitte Schumacher
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf, Germany

www.cocs.de

**11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM:
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ENDOSCOPY**

February 6 – 7, 2009 in Düsseldorf, Maritim Hotel, Germany

COURSE DIRECTORS

Horst Neuhaus

Brigitte Schumacher

Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf
Kirchfeldstr. 40

40217 Düsseldorf, Germany

Phone: +49 (0)211 / 919-1608

Fax: +49 (0)211 / 919-3960

E-Mail: medizinischeklinik@evk-duesseldorf.de

**INFORMATION AND
REGISTRATION**

COCS - Congress Organisation C. Schäfer

Franz-Joseph-Str. 38

80801 Munich, Germany

Phone: +49 (0)89 / 307 10 11

Fax: +49 (0)89 / 307 10 21

E-Mail: sandra.reber@cocs.de

Internet: www.cocs.de



Table of Contents



Announcement 2009	02
Foreword	04
Scientific Program February 8, 2008	06
Scientific Program February 9, 2008	09
Faculty list	11
General information	13
Sponsors	16
Exhibitors	18
Important telephone numbers and links	20
Hotel reservation form	21
Registration form	23
Driving directions	25



Ladies and gentlemen, dear colleagues,

we are pleased to invite you to the 10th International Symposium: Diagnostic and Therapeutic Endoscopy for physicians and endoscopy nurses.

The objectives of the symposium are to expand your knowledge of:

- evidence-based approach to diagnostic and therapeutic endoscopy,
- new endoscopic techniques with an assessment of their clinical utility and cost-effectiveness,
- increasing trends towards blurring the lines between gastroenterology and surgery,
- the optimal endoscopic method for the individual case,
- the choice and application of endoscopic instruments and accessories,
- appropriate management of failed interventions and complications.

In view of these objectives and in consideration of the extremely positive response to the format of the last symposium the basic concept has been retained with some variations:

Mix of live-demonstrations, mini-symposia, state of the art lectures and discussions

International experts will perform live procedures on both days of the congress. These presentations of established and novel methods, instruments and tricks from different centres will be transmitted in HDTV quality to the auditorium from the endoscopy unit of the Evangelisches Krankenhaus. Together with expert moderators you will be able to interact with the endoscopy team. Mini-symposia and state of the art lectures will complement these sessions, the topics for which were selected after consideration of recent requests of participants and current advances in endoscopy and related minimally invasive techniques.

International format

The rapid development of endoscopy varies from country to country, among other things because of different patient populations, research activities and modalities of reimbursement. New technologies are increasingly developed and evaluated abroad. These variations can have an impact on patient care. The required exchange of experiences, opinions and guidelines will be facilitated by the international faculty. Continuous simultaneous translations will minimize possible language barriers.



Satellite symposium for nurses on Friday afternoon

A satellite symposium for nurses will be focused on new technologies and tricks with a strong emphasis on a team approach and requirements for assistance.

Snacks with the experts on Friday evening

The "Snacks" evening has been very well received in our previous meetings. It presents a unique opportunity for physicians and nurses to discuss any open questions from different topics with experts. There will be no lectures to allow ample time to discuss cases and to learn special tricks from various centres.

New Symposium Site

The brand-new Maritim Hotel Düsseldorf provides ideal facilities for our symposium with its convenient location, a spacious conference hall with modern audiovisual technique and a large area industry exhibits. It is situated at the International Airport and easily accessible by all transportation systems. The hotel offers convenient accommodation at special rates. The congress organization C. Schäfer will ensure that the meeting runs smoothly and will take care of any questions and requirements. You will be able to fully concentrate on the conference and spend the breaks in a pleasant atmosphere.

The multimedial format of the symposium offers a forum for teaching, learning and discussions on current scientific results, treatments concepts as well as novel endoscopic techniques and alternatives. In addition there will be ample time for informal discussions, leisure and pleasure in the lively and modern metropolis on the Rhein. These opportunities will be facilitated by the short distance from the congress hotel to the city center and free access to the local public transportation system which is included in the registration fee.

Our team is pleased to welcome you on your return or first visit. We wish you not only many informative hours but also a nice stay in the hospitable city of Düsseldorf.

Horst Neuhaus

Brigitte Schumacher



08:30 **Introduction**

08:40 **Live Demonstrations I**

Moderators: G. Costamagna, Rome; M. Giovannini, Marseille; H. Inoue, Yokohama;
A. N. Kalloo, Baltimore; H. Neuhaus, Düsseldorf; G. Rettig, Berlin

10:15 Coffee break, visit of the industry exhibition

10:45 **1. Mini-Symposium**

Challenges for colonoscopy

Chair: F. Hagenmüller, Hamburg
R. Schöfl, Linz

10:45 Surveillance of IBD: who, when and how?
B. Saunders, London

11:00 Hyperplastic polyps, serrated adenomas: when to resect, when to ignore?
T. Ponchon, Lyon

11:15 Complications of polypectomy/EMR: prevention, detection, treatment
N. Soehendra, Hamburg

11:30 Questions and answers

11:45 **Live Demonstrations II**

Moderators: P. Fockens, Amsterdam; T. Gotoda, Tokyo; N. Reddy, Hyderabad;
H.-J. Schulz, Berlin; N. Soehendra, Hamburg; H. Weigel, Mannheim

13:00 Lunch, visit of the industry exhibition

14:15 **Live Demonstrations III**

Moderators: J. Devière, Brussels; G. Haber, New York; A. Meining, Munich;
T. Rösch, Berlin; G. Weilguny, Vienna; N. Yahagi, Tokyo

15:45 Coffee break, visit of the industry exhibition



16:15 **2. Mini-Symposium**

Solving ERCP problems

Chair: J. Hochberger, Hildesheim
H. J. Krämling, Düsseldorf
N. Reddy, Hyderabad

16:15 Selective cannulation: challenges and solutions
G. Haber, New York

16:30 New techniques to overcome limitations of ERCP
J. Devière, Brussels

16:45 Prevention of ERCP related complications
G. Costamagna, Rome

17:00 Questions and answers

16:15 **Satellite Symposium for nurses**

Chair: H.-J. Schulz, Berlin
G. Weilguny, Vienna

16:15 Sedation and monitoring: by whom and how?
F. Hagenmüller, Hamburg

16:30 New ERCP techniques
H. Neuhaus, Düsseldorf

16:45 EMR / ESD: tips and tricks
A. Meining, Munich

17:00 Questions and answers





17:30

Snack with the experts

Registration required

Breakout sessions without lectures for your questions:

- a) Diagnostic and therapeutic EUS
T. Rösch; P. Fockens, M. Giovannini
- b) Capsule endoscopy and balloon enteroscopy
F. Hagenmüller; A. Meining, T. Ponchon, G. Weilguny
- c) Hygiene, sedation, monitoring
H.-J. Schulz; G. Rettig, R. Schöfl, H. Weigel
- d) Endoscopic hemostasis
N. Soehendra; T. Gotoda, J. Hochberger, K. Wietfeld
- e) ERCP management in acute and chronic pancreatitis
H. Neuhaus; G. Costamagna, G. Haber
- f) Endoscopic mucosal resection, submucosal dissection, polypectomy
B. Schumacher; H. Inoue, B. Saunders, N. Yahagi
- g) NOTES (Natural orifice transluminal endoscopic surgery)
K.-H. Fuchs; J. Devière, A. N. Kalloo, N. Reddy

18:15

End of the first day of the symposium



08:30 **3. Mini-Symposium**

Endoscopic oncology of the upper GIT: Controversies

Chair: G. Costamagna, Rome
H. Neuhaus, Düsseldorf

08:30 Do we need high-tech endoscopy to improve the diagnosis of early neoplasia?
P. Fockens, Amsterdam

08:45 Endoscopic resection of early Barrett`s neoplasia

Which technique for whom?
H. Inoue, Yokohama

What to do with residual Barrett`s?
T. Rösch, Berlin

09:10 Questions and answers

09:20 NOTES (Natural orifice transluminal endoscopic surgery)

Chair: P. Fockens, Amsterdam
K.-H. Fuchs, Frankfurt

What has so far been achieved?
A. N. Kalloo, Baltimore

NOTES: An illusion for the gastroenterologist, a reality for the surgeon?
Who will do what?
N. Reddy, Hyderabad

09:50 Questions and answers

10:00 Coffee break, visit of the industry exhibition





10:30 **Live Demonstrations IV**
Moderators: K.-H. Fuchs, Frankfurt; F. Hagenmüller, Hamburg;
J. Hochberger, Hildesheim; T. Ponchon, Lyon; B. Saunders, London;
R. Schöfl, Linz; K. Wietfeld, Marl

12:30 Lunch, visit of the industry exhibition

13:30 **State of the Art Lecture**
Chair: A. Meining, Munich

Management of EMR / ESD related complications
T. Gotoda, Tokyo

13:45 **4. Mini-Symposium**

New technologies

Chair: G. Haber, New York
H.-J. Schulz, Berlin

13:45 Contrast EUS and EUS Elastography
M. Giovannini, Marseille

14:00 Endoscopic esophageal myotomy for treatment of achalasia
A. N. Kalloo, Baltimore

14:15 New techniques to simplify EMR / ESD
N. Yahagi, Tokyo
B. Schumacher, Düsseldorf

14:40 Colon capsules and smart colonoscopes: ready for clinical practice?
J. Devière, Brussels

14:55 Expanded applications of balloon enteroscopy
J. Hochberger, Hildesheim

15:10 End of the meeting

Faculty list

Costamagna, Guido, Professor Dr.
Istituto di Clinica Chirurgica, Policlinico
A. Gemelli, Università Cattolica del S. Cuore,
Largo A. Gemeli 8, 00169 Rome, Italy

Devière, Jacques, Professor Dr.
Department of Gastroenterology and
Hepato-Pancreatology, Université Libre
des Bruxelles, Hôpital Erasme,
Route de Lennik 808, 1070 Brussels, Belgium

Fockens, Paul, Professor Dr.
Department of Endoscopy, Academic Medical
Center, University of Amsterdam,
P.O. Box 22700, 1100 DE Amsterdam,
The Netherlands

Fuchs, Karl-Hermann, Professor Dr.
Allgemeinchirurgische Klinik, St. Markus
Krankenhaus, Wilhelm-Epstein-Str. 2,
60431 Frankfurt am Main, Germany

Giovannini, Marc, Dr.
Responsable d'endoscopies de l'Unité
Oncologie Médicale, Institut Paoli-Calmettes,
232 Boulevard Sainte-Marguerite BP 156,
13273 Marseille Cedex 9, France

Gotoda, Takuji, Dr.
Division of Gastrointestinal Endoscopy,
National Cancer Center Hospital,
5-1-1, Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Haber, Greg, Professor Dr.
Division of Gastroenterology,
Lenox Hill Hospital, 100 East 77th St,
NY10021 New York, USA

Hagenmüller, Friedrich, Professor Dr.
Innere Medizin I, Allgemeines Krankenhaus
Altona, Paul-Ehrlich-Str. 1, 22763 Hamburg,
Germany

Hochberger, Jürgen, Professor Dr.
Medizinische Klinik III, St. Bernward
Krankenhaus, Treibestr. 9, 31134 Hildesheim
Germany

Inoue, Haruhiro, Professor Dr.
Digestive Disease Center, Showa University,
Northern Yokohama Hospital,
Chigasaki, Chuo 35-1, Tsuzuki-ku,
Yokohama, 224-8503, Japan

Kalloo, Anthony N., Professor Dr.
Division of Gastroenterology and Hepatology,
John Hopkins University, 1830 E.
Monument Street, Baltimore, MD 21205, USA

Krämling, Hans Jörg, Professor Dr.
Chirurgische Klinik, Evangelisches
Krankenhaus Düsseldorf, Kirchkampstr. 40,
40217 Düsseldorf, Germany

Meining, Alexander, PD Dr.
II. Medizinische Klinik und Poliklinik,
Klinikum rechts der Isar, Technical University,
Ismaninger Str. 22, 81675 München, Germany

Faculty list

Neuhaus, Horst, Professor Dr.
Medizinische Klinik, Evangelisches
Krankenhaus Düsseldorf,
Kirchfeldstr. 40, 40217 Düsseldorf, Germany

Ponchon, Thierry, Professor Dr.
Dept. of Digestive Diseases,
Hôpital Edouard Herriot, Place d' Arsonval,
69437 Lyon Cédex 03, France

Reddy, Nageshwar, Professor Dr.
Asian Institute of Gastroenterology,
6-3-661 Somajiguda, Hyderabad – 500 082, India

Rettig, Gudrun
Abt. für Endoskopie, Oskar-Ziethen-
Krankenhaus, Sana-Klinikum Lichtenberg,
Fanninger Str. 32, 10365 Berlin, Germany

Rösch, Thomas, Professor Dr.
Klinikum für Gastroenterologie, Charité Berlin,
Campus Virchow, Augustenburger Platz 1,
13352 Berlin, Germany

Saunders, Brian P., Professor Dr.
Wolfson Unit, St. Mark's Hospital, Watford Rd,
Harrow, Middlesex, London HA1, 3UJ,
Great Britain

Schöfl, Rainer, Prim. Univ. Doz. Dr.
Abt. für Innere Medizin 4, Krankenhaus
der Elisabethinen Linz, Fadingerstr. 1,
4010 Linz, Austria

Schulz, Hans-Joachim, Professor Dr.
Klinik für Innere Medizin, Oskar-Ziethen-
Krankenhaus, Sana-Klinikum Lichtenberg,
Fanninger Str. 32, 10365 Berlin, Germany

Schumacher, Brigitte, Dr.
Medizinische Klinik, Evangelisches
Krankenhaus Düsseldorf,
Kirchfeldstr. 40, 40217 Düsseldorf, Germany

Soehendra, Nib, Professor Dr.
Medizinische Kernklinik und Poliklinik,
Klinik für Interdisziplinäre Endoskopie,
Universitätsklinik Eppendorf,
Martinstr. 52, 20246 Hamburg, Germany

Weigel, Heidrun
Gastroenterologische Fachpraxis Dr. E. Will,
Auf dem Sand 76 a, 68309 Mannheim, Germany

Weilguny, Gerlinde
Abt. für Endoskopie, 7i, Allgemeines
Krankenhaus der Stadt Wien,
Universitätsklinik für Innere Medizin IV,
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Austria

Wietfeld, Kornelia
Abt. für Endoskopie, Paracelsusklinik
der Stadt Marl, Lipper Weg 11, 45770 Marl
Germany

Yahagi, Naohisan, Professor Dr.
Department of Gastroenterology,
University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku,
113-8655, Tokyo, Japan





COURSE DIRECTORS Horst Neuhaus
Brigitte Schumacher
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf
Kirchfeldstr. 40
40217 Düsseldorf, Germany
Phone: +49 (0)211 / 919-1608
Fax: +49 (0)211 / 919-3960
E-Mail: medizinischeklinik@evk-duesseldorf.de
Internet: www.evk-duesseldorf.de

CONGRESS COORDINATION Katja Deinert
Michael Philipper
Stefan Rebensburg

CONGRESS LOCATION Maritim Hotel Düsseldorf
Flughafenstr. 110
40474 Düsseldorf, Germany
Internet: www.maritim.de

CONGRESS ORGANIZATION COCS - Congress Organisation C. Schäfer
Franz-Joseph-Str. 38
80801 Munich, Germany
Phone: +49 (0)89 / 307 10 11
Fax: +49 (0)89 / 307 10 21
E-Mail: sandra.reber@cocs.de
Internet: www.cocs.de

OPENING HOURS Thursday, February 7, 2008 16:00 – 18:00
REGISTRATION DESK Friday, February 8, 2008 7:30 – 18:30
Saturday, February 9, 2008 8:00 – 16:00



REGISTRATION FEE

The registration fee includes admittance to all scientific presentations, lunch on Friday and Saturday and a ticket for the public transport.

Registration and payment	before Dec 21, 2007	after Dec 22, 2007
Physician	EUR 110,-	EUR 150,-
Individual members of the ESGE (information: secretariat@esge.com)	EUR 90,-	EUR 120,-
Endoscopy nurses	EUR 30,-	EUR 40,-
Students (with certification)	EUR 20,-	EUR 30,-
One day ticket (only on site)		EUR 80,-

REGISTRATION

We encourage you to use our website www.cocs.de or to complete the enclosed registration form on page 23 and return to the mentioned address. The final registration date is **January 25, 2008**. Please register on site after this date. You will receive a confirmation **after** payment.

For the session "Snacks with experts" on Friday, February 8, 2008 a separate registration is needed with choice of the preferred subject (limited number of participants).

MODE OF PAYMENT

Please indicate on your bank transfer "**Endo2008**" and the **name of the participant**. Please remit not after January 21, 2008. After this date please pay on site.

Preferred payment is bank transfer to:

Congress Organisation C. Schäfer

Account 39 61 76 76

BLZ 700 202 70

HypoVereinsbank München

IBAN: DE69 7002 0270 0039 6176 76

BIC: HYVEDEMMXXX

CANCELLATION

A refund will be granted, minus EUR 20,- for the administration charge, before January 25, 2008. Requests for the refunds will not be considered if received after January 25, 2008.



General information

CERTIFICATION	All participants will receive a confirmation of participation at the end of the symposium. The symposium will get a certification from the Ärztekammer Nordrhein. An international certification is applied.
PUBLIC TRANSPORTATION FREE OF CHARGE	With your name tag you are authorized to use the whole area of the congress ticket VVR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr). All buses, trams, metros (U- and S-Bahn) are free of charge. You will receive the name tags only at the registration desk.
EXHIBITION	During the conference an exhibition of biomedical and pharmaceutical companies will be presented in the foyer in front of the lecture hall.
OPENING HOURS OF THE EXHIBITION	Friday, February 8, 2008 8:00 – 18:00 Saturday, February 9, 2008 8:00 – 13:30
CONGRESS LANGUAGE	The congress language is German and English with simultaneous translation during the entire meeting.
PROGRAM	You will find a German and English version of the program on the website www.cocs.de , link: Veranstaltungen/Conferences
CONGRESS DOCUMENTS	You will receive your personal congress documents on site at the registration desk in the Maritim Hotel.
NAME TAGS	All participants are asked to keep the name tags visible.
LIABILITY	The congress organizer will bear no liability for loss, accident, damage or injury to persons or property irrespective of the cause. The client participant at all sessions, tours and events at his/her own risk. Sole place of jurisdiction is Munich, Germany. German law is applicable.
HOTEL RESERVATION	You can reserve your hotel room for a special rate at the Maritim Hotel Düsseldorf, Germany from February 7 to 9, 2008. Please use the enclosed reservation form on page 21 not later than December 21, 2007.

Sponsors

We would like to thank the following companies for their professional and financial support of the symposium (as to date of print):

Principle Sponsors



Olympus Deutschland GmbH, Hamburg
www.olympus.de



Boston Scientific Medizintechnik GmbH, Ratingen
www.bostonscientific.de



Cook Medical, Mönchengladbach
www.cookmedical.com



AstraZeneca GmbH, Wedel
www.astrazeneca.de



Dr. Falk Pharma GmbH, Freiburg
www.dr-falk-pharma.de



Nycomed Deutschland GmbH, Konstanz
www.nycomed.de



Stryker Europe, Berkshire, United Kingdom
www.europe.stryker.com



Major Sponsors



Erbe Elektromedizin GmbH, Tübingen
www.erbe-med.de



Fujinon (Europe) GmbH, Willich
www.fujinon.de



Given Imaging GmbH, Hamburg
www.givenimaging.com



Pentax Europe GmbH, Hamburg
www.pentax.de

Regular Sponsors



Barrx Medical Inc., Sunnyvale, CA, USA
www.barrx.com



Bayer Health Care GmbH, Leverkusen
www.bayerhealthcare.com



Eisai GmbH, Frankfurt
www.eisai.de



Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH, Norderstedt
www.ethicon.de



Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
www.fresenius-kabi.com



Hitachi Medical Systems GmbH, Wiesbaden
www.hitachi-medical-systems.de



mandel + rupp Medizintechnik GmbH, Erkrath
www.mandel-rupp.de



Mauna Kea Technologies, Paris
www.maunakeatech.com



Novartis Pharma GmbH, Nürnberg
www.novartispharma.de



Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Neuss
www.sanofi-aventis.de



US Endoscopy, Mentor, USA
www.usendoscopy.com

Exhibitors



AP Nenzo Medizintechnik GmbH, Marl	www.ap-nenzo.de
AstraZeneca GmbH, Wedel	www.astrazeneca.de
Axcan Pharma GmbH, Uetersen	www.axcan.com
Barrx Medical Inc., Sunnyvale, CA, USA	www.barrx.com
BHT Hygienetechnik GmbH, Gersthofen	www.bht.de
Bode Chemie GmbH & Co. KG, Hamburg	www.bode-chemie.de
Boston Scientific Medizintechnik GmbH, Ratingen	www.bostonscientific.de
CBC (Deutschland) GmbH, Düsseldorf	www.cbc-de.com
Cook Medical, Mönchengladbach	www.cookmedical.com
E & L medical systems GmbH, Erlangen	www.eundl.de
Eisai GmbH, Frankfurt	www.eisai.de
Endo-Flex GmbH, Voerde	www.endo-flex.de
Endo-Technik W. Griesat GmbH, Solingen	www.endo-technik.de
Endotipp-Hygiensysteme, Hamburg	www.endotipp.de
Erbe Elektromedizin GmbH, Tübingen	www.erbe-med.de
EZEM Ltd., Seelze	www.ezem.de
Dr. Falk Pharma GmbH, Freiburg	www.dr.falkpharma.de
Ferring Arzneimittel GmbH, Kiel	www.ferring.de
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg	www.fresenius-kabi.com
Fujinon (Europe) GmbH, Willich	www.fujinon.de
GE Healthcare, Solingen	www.gehealthcare.com
Given Imaging GmbH, Hamburg	www.givenimaging.de
Hitachi Medical Systems GmbH, Wiesbaden	www.hitachi-medical-systems.de
Invendo medical GmbH, Kissing	www.invendo-medical.de
Dr. F. Köhler Chemie GmbH, Alsbach-Hähnlein	www.koehler-chemie.de
Lehmanns Fachbuchhandlung, Düsseldorf	www.lob.de
Leufen Medizintechnik OHG, Aachen	www.leufen-medizintechnik.de

mandel + rupp Medizintechnik GmbH, Erkrath	www.mandel-rupp.de
Mauna Kea Technologies, Paris	www.maunakeatech.com
medwork medical products and services GmbH, Höchststadt/Aisch	www.medwork.eu
Merckle Recordati GmbH, Ulm	www.merckle-recordati.de
Minntech BV, PC Heerlen, Niederlande	www.minntech.com
MTW Endoskopie, Wesel	www.mtw-endoskopie.de
Mundipharma Vertriebs GmbH & Co. KG, Limburg	www.mundipharma.de
Nicolai GmbH, Langenhagen	www.nicolai.de
Norgine GmbH, Marburg	www.norgine.de
Novartis Pharma GmbH, Nürnberg	www.novartispharma.de
Nycomed Deutschland GmbH, Konstanz	www.nycomed.de
Olympus Deutschland GmbH, Hamburg	www.olympus.de
OptiMed Medizinische Instrumente GmbH, Ettlingen	www.opti-med.de
Pauldrach medical GmbH, Garbsen	www.pauldrach-medical.de
Pentax Europe GmbH, Hamburg	www.pentax.de
Peter Pflugbeil GmbH, Zorneding	www.pflugbeil.com
PolyDiagnost GmbH, Pfaffenhofen	www.polydiagnost.com
Roche Pharma AG, Grenzach-Wyhlen	www.roche.de
Steris Deutschland GmbH, Köln	www.steris.com
Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen	www.karlstorz.com
Stryker Europe, Berkshire, United Kingdom	www.europe.stryker.com
US Endoscopy, Mentor, USA	www.usendoscopy.com
Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH, Egenhofen	www.wiesermedizintechnik.de

As to date of print



Important phone numbers and links

MARITIM HOTEL DÜSSELDORF	Phone: +49 (0)211 / 52 09 - 0 Fax: +49 (0)211 / 52 09 -10 00 Internet: www.maritim.de
TOURIST-INFORMATION	Phone: +49 (0)211 / 172 02-0 Fax: +49 (0)211 / 172 02-3230 Internet: www.duesseldorf.de
AIRPORT DÜSSELDORF	Phone: +49 (0)211 / 421-0 Internet: www.duesseldorf-international.de
DEUTSCHE BAHN (RAILWAY)	Phone: +49 11861 Internet: www.bahn.de
TAXI	Phone: +49 (0)211 / 3 33 33
PUBLIC TRANSPORTATION	Phone: +49 (0)1803 / 50 40 30 Internet: www.vrr.de
ADAC PANNENDIENST (AUTOMOBILCLUB)	Phone: +49 (0)180 / 222 22 22 Internet: www.adac.de
LOST PROPERTY OFFICE	Phone: +49 (0)211 / 8 99 32 85

Hotel reservation

10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM: DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ENDOSCOPY

February 8 - 9, 2008 in Düsseldorf, Maritim Hotel Düsseldorf, Germany

As participant of the above mentioned congress I would like to make the following fixed reservation at the **Maritim Hotel Düsseldorf**:

-
- | | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Standard Single Room | EUR 129,- |
| <input type="checkbox"/> Standard Double Room | EUR 159,- |

The standard rooms are located on the first and second floor.

-
- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Comfort Single Room | EUR 149,- |
| <input type="checkbox"/> Comfort Double Room | EUR 179,- |

The comfort rooms are located on the higher floors and very secluded.

-
- | | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Superior Single Room | EUR 169,- |
| <input type="checkbox"/> Superior Double Room | EUR 199,- |

The superior rooms offer additionally: tee/coffee facilities, daily newspaper, drinks from the minibar are included, entrance to the VIP- Lounge with included lounge-breakfast, snacks, drinks, coffee and tee all day long.

Arrival: _____ . February 2008

Smoking room

Departure: _____ . February 2008

Non-smoking room

= _____ nights

Special request: _____

All rooms are equipped with shower, WC, TV, phone and minibar. The room rates are per room and night, including breakfast buffet, service and V.A.T.

After December 21, 2007 a reservation is only possible upon availability.

Date, Signature (sender's address overleaf)



Hotel reservation

Please cut off and send in a window envelope. The address is matched with.

Deadline:
December 21, 2007

Registration also at
info.dus@maritim.de
or by fax:
+49 (0)211 / 52 09 10 00

HOTEL RESERVATION

Please indicate your address for further correspondence:

Title _____

Last Name _____

First Name _____

Institution _____

Street _____

Postal Code _____ City _____

Phone _____

Fax _____

E-Mail _____

Maritim Hotel Düsseldorf
Reservation
Flughafenstrasse 110
40474 Düsseldorf
GERMANY



Registration

10TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM: DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ENDOSCOPY

February 8 - 9, 2008 in Düsseldorf, Maritim Hotel Düsseldorf, Germany

I will participate at the symposium (February 8/9, 2008):

Registration and payment before Dec 21, 2007 after Dec 22, 2007

<input type="checkbox"/> Physician	EUR 110,-	EUR 150,-
<input type="checkbox"/> Endoscopy nurses	EUR 30,-	EUR 40,-
<input type="checkbox"/> Student (with certification)	EUR 20,-	EUR 30,-

I take part in the "**Snack with the experts**" (please see page 08)
February 8, 2008, 17.30 – 18.15

- A (EUS)
- B (capsule, DBE)
- C (hygiene)
- D (hemostasis)
- E (ERCP)
- F (polypectomy, EMR, ESD)
- G (NOTES)

Please remit the amount **until January 21, 2008** to the account of
Congress Organisation C. Schäfer
Account number 39 61 76 76, BLZ 700 202 70
HypoVereinsbank Munich
IBAN: DE69 7002 0270 0039 6176 76, BIC: HYVEDEMMXXX
You will receive a confirmation **after** payment.

Date, Signature (sender's address overleaf)



Registration

Please cut off and send in a window envelope. The address is matched with.

Deadline:
January 25, 2008

Registration also at
www.cocs.de
or by fax at
+49 (0)89 / 307 10 21

Registration

Please register only one person with one form. You can get additional forms from the address below.

Bitte geben Sie Ihre Adresse für die weitere Korrespondenz an

Title

Last Name

First Name

Institution

Street

Postal Code City

Phone

Fax

E-Mail

COCS -

Congress Organisation

C. Schäfer

Franz-Joseph-Strasse 38

80801 Munich

GERMANY



Keine Kompromisse!



PANTOZOL®
PANTOPRAZOL

Mein PPI

PANTOZOL® 20 mg, PANTOZOL® 40 mg - Verschreibungspflichtig.
Wirkstoff: Pantoprazol-Natrium Sesquihydrat. **Zusammensetzung:** Pantozol 20 mg: 1 magensäureresistente Tablette enthält als arzneilich wirksamen Bestandteil: 22,6 mg Pantoprazol-Natrium Sesquihydrat (entspricht 20 mg Pantoprazol); Pantozol 40 mg: 1 magensäureresistente Tablette enthält als arzneilich wirksamen Bestandteil: 45,1 mg Pantoprazol-Natrium Sesquihydrat (entspricht 40 mg Pantoprazol).
Sonstige Bestandteile: Natriumcarbonat; Mannitol; Croscollidon; Povidon K90; Calciumstearat; Hypromellose; Povidon K25; Propylenglycol; Copolymer aus Methacrylsäure und Methacrylsäureethylester (1:1); Polysorbit 80; Natriumlaurylsulfat; Triethylcitrat; Farbstoffe (E 171), (E 172).
Anwendungsgebiete: Pantozol 20 mg: Zur Behandlung der leichten Refluxkrankheit und damit verbundener Symptome (z. B. Sodbrennen, saures Aufstoßen, Schluckbeschwerden); zur Langzeittherapie und -Prävention von Rezidiven bei Refluxösophagitis;

zur Prävention der durch nichtselektive, nicht steroidale Antiphlogistika induzierten gastrooduodenalen Ulzera bei Risikopatienten, die einer kontinuierlichen Behandlung mit diesen Arzneimitteln bedürfen.
Pantozol 40 mg: Kombinationstherapie mit zwei geeigneten Antibiotika zur Eradikation von *H. pylori* bei Patienten mit peptischen Ulzera mit dem Ziel der Verringerung der Häufigkeit eines durch diesen Erreger bedingten Wiederauftretens von Zwölffingerdarmgeschwüren und Magengeschwüren; Zwölffingerdarmgeschwür (Ulcus duodeni); Magengeschwür (Ulcus ventriculi); mittelschwere und schwere Formen der Speiseröhrentzündung (Refluxösophagitis); Zollinger-Ellison-Syndrom und andere Erkrankungen, die mit einer krankhaften Überproduktion von Magensäure einhergehen.
Gegenanzeigen: Pantozol 20 mg/ Pantozol 40 mg sollte bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe von Pantozol 20 mg/ Pantozol 40 mg oder der Kombinationspartner von Pantozol 40 mg generell nicht angewendet werden.

Pantozol 40 mg darf in der Kombinationstherapie zur Beseitigung von *Helicobacter pylori* nicht bei Patienten mit mittelschweren bis schweren Funktionsstörungen der Leber oder Nieren angewendet werden, da derzeit noch keine klinischen Erfahrungen zur Wirksamkeit und Sicherheit für die Anwendung der Kombinationstherapie bei diesen Patienten vorliegen.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Bei Patienten mit schweren Leberschäden sollten die Leberenzyme während der Behandlung mit Pantoprazol vor allem während einer Langzeittherapie, regelmäßig überwacht werden. Bei einem Anstieg der Leberenzyme sollte Pantoprazol abgesetzt werden.
Hinweise: Vor der Behandlung sollte eine maligne Erkrankung der Speiseröhre oder des Magens ausgeschlossen werden, da die Behandlung mit Pantoprazol die Symptome maligner Erkrankungen mildern und somit die Diagnose verzögern kann. Patienten, die nach 4 Wochen auf die Behandlung nicht angesprochen haben, sollten untersucht werden. Bisher liegen keine

Erfahrungen mit einer Behandlung von Kindern vor.
Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit: Die klinischen Erfahrungen bei schwangeren Frauen sind begrenzt. In Reproduktionsstudien bei Tieren wurde eine leichte Fetotoxizität bei Dosen oberhalb von 5 mg/kg beobachtet. Beim Menschen liegen keine Erfahrungen über den Übertritt von Pantoprazol in die Muttermilch vor.
Pantozol 20 mg/ Pantozol 40 mg sollte nur angewendet werden, wenn der Vorteil für die Mutter das potentielle Risiko für den Fötus bzw. das Neugeborene übersteigt.
Nebenwirkungen: Häufig (1-10%) treten unter der Behandlung mit Pantozol 20 mg/ Pantozol 40 mg Kopfschmerz, gastrointestinale Störungen wie Oberbauchbeschwerden, Durchfall, Verstopfung oder Blähungen auf. Gelegentlich (0,1-1%) wurde über Übelkeit, Schwindel, Sehstörungen (Verschwommensehen) sowie allergische Reaktionen wie Juckreiz und Hautausschlag berichtet. In seltenen Fällen wurde Mundtrockenheit und Gelenkschmerzen beobachtet. Sehr selten (< 0,01%) wurden periphere

Ödeme, Fieber, Depression oder Muskelschmerzen beobachtet. Sehr selten (< 0,01%) traten anaphylaktische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Schock, Urtikaria, Angioedeme, schwere Hautreaktionen wie Stevens-Johnson-Syndrom, Erythema multiforme, Lyell-Syndrom, Photosensibilität, auf. Außerdem wurde in Einzelfällen über erhöhte Leberwerte (Transaminase, Gamma-GT), erhöhte Triglyceridspiegel, Leukopenie und Thrombozytopenie berichtet. Sehr selten (< 0,01%) traten schwere Leberzellschäden mit der Folge von Gelbsucht mit oder ohne Leberversagen sowie interstieller Nephritis auf.
Pharmazeutischer Unternehmer: Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz. Vertrieb: Nycomed Deutschland GmbH, Moltkestraße 4, 78467 Konstanz. (Stand 07/2007)

NYCOMED